

DO WYKONAWCÓW

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na dostawę sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.

Modyfikacja treści zapytania ofertowego

Gmina Stężyca Gmina Stężyca ul. Plac Senatorski 1 08-540 Stężyca
 NIP: 506 00 35 708
 Tel. 81 866 30 38
 e-mail sekretariat@stezyca.eurząd.eu

działając zgodnie z art. 38 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 29.01.2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2017 roku poz. 1579) modyfikuje treść zapytania ofertowego z dnia 31 października 2017 roku sporządzonego w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na dostawę sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.

Modyfikacja zapytania ofertowego następuje w związku z licznymi zapytaniami oferentów dot. uszczegółowienia przedmiotu zamówienia.

Zakres modyfikacji jest następujący

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Nowej Rokitni

1. Rodzaj i ilość pomocy dydaktycznych:

L.p.	Nazwa produktu	Ilość
1	Tablica interaktywna panoramiczna wielo-dotykowa ceramiczna 95" z półką interaktywną	3
2	Głośniki do tablic interaktywnych	3
3	Kolumny głośnikowe aktywne - PP-0315A	2

2. Wymagania funkcjonalno-techniczne do powyższych pomocy dydaktycznych:

2.1. Tablice interaktywna panoramiczna wielodotykowa ceramiczna 95" z półką interaktywną

1. posiadają deklarację CE;
2. posiadają certyfikat ISO 9001 dla producenta;

3. w przypadku zakupu danego rodzaju pomocy dydaktycznych w więcej niż jednym egzemplarzu wszystkie pomoce dydaktyczne danego rodzaju pochodzą od jednego producenta;
4. komplet urządzeń i oprogramowania do obsługi pomocy dydaktycznych danego rodzaju pochodzi od jednego dostawcy;
5. są fabrycznie nowe (wyprodukowane nie wcześniej niż 9 miesięcy przed dostawą) i wolne od obciążeń prawami osób trzecich;
6. posiadają dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania są sporządzone w języku polskim;
7. posiadają okres gwarancji udzielonej przez producenta lub dostawcę nie krótszy niż 2 lata.
8. Minimalne parametry każdej z tablic:
 - posiada dedykowany zestaw montażowy;
 - posiada dedykowaną półkę interaktywną;
 - powierzchnia: ceramiczna;
 - format :16:10 ;
 - powierzchnia obszaru roboczego dla każdej tablicy: nie mniejsza niż 86" ;
 - dokładność odczytu $\pm 1\text{mm}$
 - możliwość zdalnej obsługi z poziomu urządzeń: smartfon, tablet
 - oprogramowanie pozwalające na odtwarzanie wideo, wyświetlanie plików graficznych, integralne z programami pakietu MS Office
 - Plug&Play

2.2. Głośniki do tablic interaktywnych

1. posiadają deklarację CE;
2. posiadają certyfikat ISO 9001 dla producenta;
3. w przypadku zakupu danego rodzaju pomocy dydaktycznych w więcej niż jednym egzemplarzu wszystkie pomoce dydaktyczne danego rodzaju pochodzą od jednego producenta;
4. komplet urządzeń i oprogramowania do obsługi pomocy dydaktycznych danego rodzaju pochodzi od jednego dostawcy;
5. są fabrycznie nowe (wyprodukowane nie wcześniej niż 9 miesięcy przed dostawą) i wolne od obciążeń prawami osób trzecich;
6. posiadają dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania są sporządzone w języku polskim;
7. posiadają okres gwarancji udzielonej przez producenta lub dostawcę nie krótszy niż 2 lata.
8. głośniki będą kompatybilne z tablicą interaktywną
9. minimalna moc głośników: 40W

2.3. Kolumny głośnikowe aktywne - PP-0315A

11. posiadają deklarację CE;
2. posiadają certyfikat ISO 9001 dla producenta;
3. w przypadku zakupu danego rodzaju pomocy dydaktycznych w więcej niż jednym egzemplarzu wszystkie pomoce dydaktyczne danego rodzaju pochodzą od jednego producenta;
4. komplet urządzeń i oprogramowania do obsługi pomocy dydaktycznych danego rodzaju pochodzi od jednego dostawcy;
5. są fabrycznie nowe (wyprodukowane nie wcześniej niż 9 miesięcy przed dostawą) i wolne

- od obciążeń prawami osób trzecich;
- 6. posiadają dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania są sporządzone w języku polskim;
- 7. posiadają okres gwarancji udzielonej przez producenta lub dostawcę nie krótszy niż 2 lata

Zespół Placówek Oświatowych w Pawłowicach – Publiczna Szkoła Podstawowa w Pawłowicach

1. Rodzaj i ilość pomocy dydaktycznych:

Lp.	Rodzaj pomocy dydaktycznej	Ilość
1	Tablica interaktywna z projektorem ultrakrótkoogniskowym	1
2	Projektor	1
3	Interaktywny monitor dotykowy o przekątnej ekranu co najmniej 75 cali	1

2. Wymagania funkcjonalno techniczne do powyższych pomocy dydaktycznych:

2.1. Tablica interaktywna z projektorem ultrakrótkoogniskowym:

2.1.a. Tablica interaktywna

- 8. posiada deklarację CE;
- 9. posiada certyfikat ISO 9001 dla producenta;
- 10. w przypadku zakupu danego rodzaju pomocy dydaktycznych w więcej niż jednym egzemplarzu wszystkie pomoce dydaktyczne danego rodzaju pochodzą od jednego producenta;
- 11. komplet urządzeń i oprogramowania do obsługi pomocy dydaktycznych danego rodzaju pochodzi od jednego dostawcy;
- 12. jest fabrycznie nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 9 miesięcy przed dostawą) i wolna od obciążeń prawami osób trzecich;
- 13. posiada dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania w języku polskim;
- 14. posiada okres gwarancji udzielonej przez producenta lub dostawcę nie krótszy niż 2 lata.

Minimalne parametry tablicy:

-Przekątna tablicy (wymiar zewnętrzny): 79" - 90"

-Przekątna tablicy (obszar roboczy) : min. 77"

-Format: 4:3

-Powierzchnia tablicy: matowa o wysokiej odporności na zarysowania, uszkodzenia mechaniczne, łatwa do czyszczenia (przy użyciu tablicy jako powierzchni do pisaków suchociernych).

-Precyzja wskazań (dotyku): $\pm 3\text{mm}$

-Technologia pracy: elektromagnetyczna pasywna, pozycjonowania w podczerwieni lub optyczna. Bez względu na technologię musi zapewniać jednoczesną możliwość pracy przynajmniej dla dwóch osób

- Wyposażenie dodatkowe:
- półka na pisaki
- głośniki
- obsługiwane systemy MS Windows 7 i nowsze

2.1.b. Projektor ultrakrótkoogniskowy:

1. posiada deklarację CE;
2. posiada certyfikat ISO 9001 dla producenta;
3. w przypadku zakupu danego rodzaju pomocy dydaktycznych w więcej niż jednym egzemplarzu wszystkie pomoce dydaktyczne danego rodzaju pochodzą od jednego producenta;
4. komplet urządzeń i oprogramowania do obsługi pomocy dydaktycznych danego rodzaju pochodzi od jednego dostawcy;
5. jest fabrycznie nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 9 miesięcy przed dostawą) i wolna od obciążeń prawami osób trzecich;
6. posiada dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania w języku polskim;
7. posiada okres gwarancji udzielonej przez producenta lub dostawcę nie krótszy niż 2 lata.
8. Technologia wyświetlania obrazu: 3LCD lub DLP
9. Rozdzielczość: 1024x768
10. Proporcje obrazu: 4:3
11. Kontrast: 6000:1
12. Natężenie światła barwnego: 2700 ANSI lumenów
13. Natężenie światła białego: 2700 ANSI lumenów
14. Żywotność lampy: min. 5 tys. godzin (w trybie normalnym)
15. Porty/złącza: HDMI, D-Sub, audio
16. Wyposażenie zestawu: dedykowany przez producenta uchwyt montażowy

2.2. Projektor:

1. posiada deklarację CE;
2. posiada certyfikat ISO 9001 dla producenta;
3. w przypadku zakupu danego rodzaju pomocy dydaktycznych w więcej niż jednym egzemplarzu wszystkie pomoce dydaktyczne danego rodzaju pochodzą od jednego producenta;
4. komplet urządzeń i oprogramowania do obsługi pomocy dydaktycznych danego rodzaju pochodzi od jednego dostawcy;
5. jest fabrycznie nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 9 miesięcy przed dostawą) i wolna od obciążeń prawami osób trzecich;
6. posiada dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania w języku polskim;
7. posiada okres gwarancji udzielonej przez producenta lub dostawcę nie krótszy niż 2 lata.
8. Minimalne parametry projektora:
 - technologia DLP lub LCD

- jasność lampy: 2000 ANSI Lumenów
- rozdzielczość rzeczywista : 1920 x 1080 (FullHD)
- kontrast: 6 000:1
- proporcje obrazu: 16:9 lub 4:3
- minimalna żywotność lampy: 3000 godzin (tryb normalny), 5000 (tryb ECO)
- wymagane akcesoria: uchwyt montażowy, pilot ze wskaźnikiem laserowym,

2.3. Interaktywny monitor dotykowy:

1. posiada deklarację CE;
2. posiada certyfikat ISO 9001 dla producenta;
3. w przypadku zakupu danego rodzaju pomocy dydaktycznych w więcej niż jednym egzemplarzu wszystkie pomoce dydaktyczne danego rodzaju pochodzą od jednego producenta;
4. komplet urządzeń i oprogramowania do obsługi pomocy dydaktycznych danego rodzaju pochodzi od jednego dostawcy;
5. jest fabrycznie nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 9 miesięcy przed dostawą) i wolna od obciążeń prawami osób trzecich;
6. posiada dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania w języku polskim;
7. posiada okres gwarancji udzielonej przez producenta lub dostawcę nie krótszy niż 2 lata.
8. Minimalne parametry monitora:
 - Przekątna ekranu : min. 75" obszaru roboczego
 - Rozdzielczość min. 1920 x 1080
 - Obsługa multigestów (powiększanie i pomniejszanie obrazów, przesuwanie)
 - Kontrast: 5000:1
 - Kąt widzenia: 170°

III. Dostawa, montaż, uruchomienie i szkolenie użytkowników:

W ramach dostawy urządzeń wykonawca musi zapewnić transport urządzeń we wskazane miejsce (szkoła), zainstalować i uruchomić urządzenia oraz przeszkolić użytkowników (co najmniej dwie osoby) według poniższych wytycznych:

1. zapewnienia instalacji (montażu) zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, uruchomienia oraz zintegrowania zakupionych urządzeń i oprogramowania wchodzących w skład pomocy dydaktycznych z infrastrukturą szkolną przez dostawców tych urządzeń i oprogramowania;
2. zapewnienia technicznych szkoleń nauczycieli w zakresie funkcji i obsługi zakupionych urządzeń i oprogramowania wchodzących w skład pomocy dydaktycznych realizowanych przez dostawców tych urządzeń i oprogramowania


Zamawiający w celu zapewnienia Wykonawcom czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji zapytania ofertowego postanowił przedłużyć termin składania ofert :

Nowe terminy są następujące:

Termin składania ofert - 17 listopad 2017 r do godziny 14.00

Termin otwarcia ofert - 17 listopad 2017 r do godziny 14.15

Pozostałe warunki zapytania ofertowego pozostają bez zmian


 WÓJT GMINY
 Zbigniew Chłaściak